

Наявність медикаментів станом на 02.09.2019р

| Найменування | Форма випуску | Кількість |
|--|--|-----------|
| Анальгін | 500 мг/мл 2 мл №10, в ампулах | 4989 |
| Еуфілін | 5 мл №10, в ампулах | 479 |
| Магнію сульфат (Magnesium sulphate)* | 250 мг/мл по 5 мл №10, в ампулах | 1702 |
| Дексаметазон (Dexamethasone) | 4 мг/мл по 1 мл, в ампулах по 5 амп в уп | 190 |
| Кордарон | 50 мг/мл по 3 мл, в ампулах | 23 |
| Фуросемід (Furosemide) | 10 мг/мл по 2 мл, в ампулах | 530 |
| Диклофенак (Diclofenac) | 25 мг/мл по 3 мл, в ампулах, №5 | 397 |
| Метоклопрамід (Metoclopramide) | 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах, по 10 ам в упак | 50 |
| Гідрокортизон (Hydrocortisone) | 25 мг/мл по 2 мл в ампулах, по 10 ам в упак | 145 |
| Преднізолон (Prednisolone) | 30 мг/мл по 1 мл по 5 ам в упак | 6 |
| Дофамін | Концентрат для розчину, в ампулах | 20 |
| Атропін (Atropine) | 1 мг (сульфат) в ампулах по 1 мл | 104 |
| Гепарин натрій (Heparin sodium) | 5000 МО/мл по 5 мл в ампулах, по 5 ам в уп | 15 |
| Парацетамол (Paracetamol)* | 100 мг — 500 мг по 10 табл. в упак. | 82 |
| Бісопролол (Bisoprolol) | 5 мг, по 30 таб в упак | 20 |
| Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | 500 мкг, по 40 таб в уп | 1 |
| Кальцію глюконат (Calcium gluconate) | 100 мг/мл по 10 мл №10, в ампулах | 175 |
| Стрептокіназа (Streptokinase) | 1,5 млн. МО у флаконі | 3 |
| Рукавички стерильні | Упаковка | 587 |
| Рукавички не стерильні | Упаковка | 2225 |
| Медичний пласт | Упаковка | 137 |
| Аміаку розчин концентрований (Ammonia) | 10 % у флаконі, 40мл | 1 |
| Хлоргексидин (Chlorhexidine) | 5 % (біглюконат), 25 мл, у флаконах | 36 |
| Цефтріаксон | 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі | 598 |
| Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) | 2 мг/мл по 100 мл, у флаконах | 491 |
| Лефлоцин | 5 мг/мл 100 мл, у флаконах | - |
| Інфулган | 10 мг/мл 100 мл, у флаконах | - |
| Офлоксацин (Ofloxacin) | 2 мг/мл, по 100 мл, у флаконах | 43 |
| Йод | Флакон, 30 мл, у флаконах | 16 |
| Цефазолін | 0,5 г; 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі | 70 |
| Карведилол таблетки | Упаковка, 25 мг №30 | 8 |
| Атерокард | Упаковка, 75 мг №10 | 20 |
| Амлодипін (Amlodipine) | 10 мг (у вигляді малеату, месилату або бесилату), по 30 таб в уп | - |

| | | |
|---|--|-------|
| Сангера | 100 мг/мл 5 мл №5, в ампулах | 173 |
| Спирт септил | 70%, флакон | 73 |
| Септил плюс | Флакон | - |
| Марля | 10м, в метрах | 2210 |
| Бинт | 7х14 н/с, в метрах | 504 |
| Вага | 100,0 гр, в грамах | 30700 |
| Система | Шт. | 720 |
| Шприц 2 мл | Шт. | 973 |
| Шприц 5 мл | Шт. | 2343 |
| Шприц 10 мл | Шт. | 1237 |
| Шприц 20 мл | Шт. | 135 |
| Катетер в/в | Шт. | 55 |
| Розчин Рінгера | Р-н для інфузій 200,0, у флаконах | - |
| Флуконазол | Р-н для інфузій 100,0, у флаконах | 33 |
| Реополіглюкін | 100 мг/1 мл по 200,0, у флаконах | 2 |
| Фармасулін | Р-н для інфузій 100,0, у флаконах | 15 |
| Рінгер лактатний | Р-н для інфузій 200,0, у флаконах | 56 |
| Глюкоза | 5% 200,0, р-н для інфузій 200,0, у флаконах | 338 |
| Глюкоза | 5% 400,0, р-н для інфузій 400,0, у флаконах | 20 |
| Натрію хлорид | 0,9%, р-н для інфузій 200,0, у флаконах | 358 |
| Натрію гідрокарбонат | 40 мг/мл, р-н для інфузій 200,0, у флаконах | 46 |
| Шпатель отоларингологічний дерев'яний шліфований | 150х18х1,6 мм, в упаковці | 950 |
| Фленокс | Шприц 0,8 мл х2, в ампулах | 430 |
| Клейонка медична відрізна | 2м, в упаковці | - |
| Метронідазол | 5 мг/мл, р-н для інфузій 100,0, у флаконах | 20 |
| Верапаміл | Р-н для ін'єкцій 2,5 мг/мл, по 2 мл в ам., 10 ам. в уп. | 20 |
| Ванкоміцин | Ліофілізат д/розч. для інфузій по 1000 мг., у флаконах | 10 |
| Дигоксин | Р-н для ін'єкцій 0,25 мг/мл, по 2 мл в ам., 10 ам. в уп. | 80 |
| Депо-медрол | Сусп. для ін'єкцій 40 мг/мл, по 1 мл в флаконі | 8 |
| Дротаверин | Р-н для ін'єкцій 20 мг/мл, по 2 мл в ам., 5 ам. в уп. | 110 |
| Адреналін | Р-н для ін'єкцій 1,8 мг/мл, по 1 мл в ам., 10 ам. в уп. | 20 |
| Омепразол | Ліофілізат д/розч. для інфузій по 40 мг., у флаконах | 30 |
| Мезатон | Р-н для ін'єкцій 10 мг/мл, по 1 мл в ам., 10 ам. в уп. | 10 |
| Лонгокаїн | Р-н для ін'єкцій 0,25 мг/мл, по 200 мл в ам., у флаконах | - |
| Хлорид калію (КСІ) | Концентрат д/розч. для інфузій, 75 мг/мл по 20 мг., у флаконах | 5 |
| Ондансетрон | Р-н для ін'єкцій 2 мг/мл, по 2 мл в ам., 5 ам. в уп. | 40 |
| Маніт | Р-н для інфузій 150 мг/мл, по 200 мл., у флаконах | 25 |
| Левофлоксацин | Р-н для інфузій 0,5%, по 150 мл., у пл. | 35 |
| Аміцил | Ліофілізат д/розч. для ін'єкцій по 0,5 г., у флаконах | 30 |
| Ампіцилін | Порошок д/розч. для ін'єкцій по 0,5 г., у флаконах | 50 |
| Канаміцин | Порошок д/розч. для ін'єкцій по 1 г., у флаконах | 50 |
| Ібупрофен | Таб. по 200 мг., 10х5 у блістері | 13 |
| Ангельмекс | Таб. жувальні, по 400 мг., 3х1 у блістері | 39 |
| Ацетилсаліцилова кислота | Таб. по 0,5 г., 10 у блістері | 6 |
| Маски | Шт. | 600 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |